

UNPACKING INSTRUCTION

C





Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz



DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von







PANEL DE CONTROL (DISPLAY)



The El panel de control ofrece varias características: puede simplemente asignar la dirección de inicio, ejecutar el pro il(m)6(e)-3(d)-5()-3(c)55(ro)9eTJETQq0.000008871 0

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Beamz. Veuillez lire la présente notice avant l'utilisation afin de pouvoir en profiter pleinement.

Veuillez lire la notice avant utilisation. Respectez impérativement les





WYŚWIETLACZ

Panel sterowania oferuje kilka funkcjonalności: możesz go łatwo ustawić

DMX CHANNELS / DMX KANALEN / DMX-KANÄLE / CANALES DMX /
CANAUX DMX / KANAŁY DMX

**TECHNICAL SPECIFICATION / TECNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN
/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Rated voltage	: AC100 240V 50/60Hz
Rated power	: 150W
LED	: 4x15W 4-in1 RGBW
Fuse	: F2A
DMX Channels	: 13/19 Channels
Pan	: 630°
Tilt	: 205°
Beam angle	: 5-45°
Function	



Declaration of Conformity

Manufacturer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM ñ ALMELO
+31(0)5460522 re290522 O

+oonu 4x1()]TJETQq0.000008871 0 595.32 841.92 reW*ñBT/F2 9.96 Tf1 0 0 34540.14 135.35 Tm0 g0 G4(5)]TJETQ

